


0,24 ha, województwo: mazowieckie, powiat: piaseczyński, gmina: Góra Kalwaria,
jednostka ewidencyjna: GÓRA KALWARIA - MIASTO

obręb: 0701 działki: 23/8, 23/7

Raport prezentuje przydatne, najbardziej prawdopodobne informacje dotyczące wybranego terenu. Informacje zawarte w raporcie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od aktualnego stanu faktycznego. Przyczyną rozbieżności mogą być zmiany jakie zaszły pomiędzy datą zebrania danych, a chwilą wygenerowania raportu oraz dokładność danych. W celach orientacyjnych dla każdego zestawu danych podano przybliżoną datę aktualizacji danych oraz ich wiarygodność wynikającą z modelu jakości danych.

Położenie nieruchomości 51°59'21" N 21°12'58" E, 118 m n.p.m.



Lokalizacja i geometria terenu

Wybrany teren

1/2

Odległość pomiędzy punktami granicznymi

12.1

Punkt graniczny wraz z przypisaną liczbą porządkową

2

Granice działek ewidencyjnych



Parametry geometryczne terenu

Analiza przedstawia główne parametry geometryczne terenu.

powierzchnia	2401 m ²
obwód	198 m
długość	63 m
szerokość	40 m
współczynnik kształtu *	7.7

[Teren na interaktywnej mapie](#)

Współrzędne punktów granicznych

Tabela przedstawia wykaz współrzędnych punktów granicznych w układzie WGS 84 oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/wymiary-dzialki.

Lp.	Współrzędna X	Współrzędna Y	Długość odcinka [m]	Odcinek pomiędzy punktami	Stan na
1	21.215725	51.989235	30.0	1-2	28.09.2023
2	21.216151	51.989295	26.5	2-3	

Lp.	Współrzędna X	Współrzędna Y	Długość odcinka [m]	Odcinek pomiędzy punktami	Stan na
3	21.216527	51.989349	36.2	3-4	
4	21.216735	51.989050	5.9	4-5	
5	21.216695	51.989003	29.2	5-6	
6	21.216280	51.988944	30.0	6-7	
7	21.215854	51.988885	39.9	7-1	

Pliki współrzędnych punktów granicznych i przebiegu granicy terenu

Tabela zawiera wykaz plików do pobrania: współrzędnych punktów załamania granic oraz granicy terenu, w wybranych formatach i układach współrzędnych.

Format pliku	Układ współrzędnych	Typ geometrii	Plik do pobrania
gpx	WGS 84 (EPSG 4326)	punkt	pobierz
txt	WGS 84 (EPSG 4326)	punkt	pobierz
txt	PUWG 1992 (EPSG 2180)	punkt	pobierz
csv	WGS 84 (EPSG 4326)	punkt	pobierz
csv	PUWG 1992 (EPSG 2180)	punkt	pobierz
kml	WGS 84 (EPSG 4326)	poligon	pobierz

Źródło danych: rejestr ewidencji gruntów i budynków.


Mapa Ewidencji Gruntów i Budynków

Wybrany teren



Działki ewidencyjne

1/2



Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Wiarygodność danych: 75/75

Analiza przedstawia dane z Ewidencji Gruntów i Budynków - od danych ogólnych dotyczących województwa do danych szczegółowych o działkach ewidencyjnych, które pokrywają się z terenem. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/jak-sprawdzic-dzialke-w-egib.

Województwo	Powiat	Gmina, jednostka ewidencyjna	Obręb	Nr działki	Pow. obliczona (% działki*)	% terenu*
mazowieckie	powiat piaseczyński	Góra Kalwaria, GÓRA KALWARIA - MIASTO	0701	23/7	1200 m ² (100%)	50%
			0701	23/8	1201 m ² (100%)	50%

Stan na: 28.09.2023

Dane dodatkowe z Ewidencji Gruntów i Budynków


Analiza przedstawia informacje dodatkowe z ewidencji gruntów i budynków, bazujące na danych z powiatów lub miast. Możliwe do uzyskania informacje to: identyfikator działki, powierzchnia działki zgodna z EGIB (urzędowa), użytek gruntowy, klasa gleby oraz właściciel i władający nieruchomością zgodnie z grupą rejestrową. Dane pobierane bezpośrednio z baz powiatów i miast, brak danych oznacza że dany urząd ich nie udostępnia.

Numer działki	Pow. urzędowa działki	Użytek gruntowy	Klasa gleby	Grupa rejestrowa (właściciel i władający nieruchomością)
141801_4.0701.23/8	0.1200 ha	S	S-RV	osoby fizyczne

Numer działki	Pow. urzędowa działki	Użytek gruntowy	Klasa gleby	Grupa rejestrowa (właściciel i władający nieruchomością)
141801_4.0701.23/7	0.1200 ha	S	S-RV	osoby fizyczne

Ograniczenia formalnoprawne

Przeznaczenie terenu według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wiarygodność danych: 90/90

Gmina	Nazwa planu	Procent	Powierzchnia	Stan na
Góra Kalwaria	UCHWAŁA Nr 576/XLVII/2010 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej; ZMIANY/UCHYLENIA: Uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej; Uchwała nr LIV/467/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej – ETAP I; Uchwała nr LVIII/520/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego	100%	0,24 ha	14.02.2024

**planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczyłtów – rejon
ul. Lipkowskiej**[Zobacz dokument online](#)

Tereny wyznaczone w planie:

19.MN/U	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi	99%	0,24 ha
4.2.KD-D	tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej	0,6%	13,3 m ²

Pozwolenia na budowę

Wybrany teren

Dokładna lokalizacja:

wnioski

decyzja pozytywna

w trakcie rozpatrywania

decyzja negatywna

Zgłoszenia

brak sprzeciwu

sprawa w toku

decyzja o sprzeciwie

Przybliżona lokalizacja:

wnioski

decyzja pozytywna

w trakcie rozpatrywania


decyzja negatywna

Zgłoszenia

brak sprzeciwu

sprawa w toku

decyzja o sprzeciwie



Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza przedstawia lokalizację oraz informacje o zgłoszeniach i wydanych pozwoleniach na budowę od 2016 roku. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/rejestr-ozwoleń-na-budowę.


Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
1	zgłoszenie Brak sprzeciwu	Nazwa: budowa sieci gazowych Numer wniosku: ARB.6740.2.93.2019.DM Adres: Góra Kalwaria Działki: 28/1 Data wydania decyzji: Brak danych Szczegółowe informacje	ok. na granicy terenu

Przybliżona lokalizacja- działka
Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Piaseczno

Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
2	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: ocieplenie budynków domu pomocy społecznej w górze kalwarii. przebudowa wew. instalacji ciepłowniczej wraz zagospodarowaniem terenu Numer wniosku: ARB.6740.2032.2020.BĆ Adres: Góra Kalwaria Działki: 24 Numer decyzji: 1118/2021 Data wydania decyzji: 2021-05-31 Szczegółowe informacje	6 m
		Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Piaseczno	
3	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym Numer wniosku: ARB.6740.1429.2020.BĆ Adres: Góra Kalwaria Działki: 24 Numer decyzji: 1755/2020 Data wydania decyzji: 2020-11-02 Szczegółowe informacje	6 m
		Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Piaseczno	
4	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa sieci gazowej Numer wniosku: ARB.6740.679.2018.MaW Adres: Góra Kalwaria Działki: 100, 50 Numer decyzji: 311/2019 Data wydania decyzji: 2019-02-26 Szczegółowe informacje	156 m
		Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Piaseczno	
5	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Numer wniosku: ARB.6740.1211.2020.KSt Adres: Góra Kalwaria Działki: 79/20 Numer decyzji: 1414/2020 Data wydania decyzji: 2020-09-20 Szczegółowe informacje	190 m
		Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Piaseczno	
6	zgłoszenie Brak sprzeciwu	Nazwa: budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kv Numer wniosku: ARB.6740.2.119.2017.AR Adres: Góra Kalwaria Działki: 45, 31/2, 60, 53/1 Data wydania decyzji: Brak danych Szczegółowe informacje	ok. 193 m
		Przybliżona lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Piaseczno	

Stan na: 28.03.2024

Obszary objęte formami ochrony przyrody



Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)


Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerваты przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/obszary-ochrony-przyrody-na-dzialce.

Forma ochrony	Nazwa	Odległość	Stan na
obszar chronionego krajobrazu	Warszawski	w granicach zobacz więcej	16.01.2024
obszar specjalnej ochrony (OSO)	Dolina Środkowej Wisły	190 m zobacz więcej	

Pomniki przyrody

- Wybrany teren
- Pomniki przyrody:
- drzewo
 - krzew
 - głaz
 - skałka
 - jar
 - wodospad
 - źródło
 - inne
 - wywierzyisko
 - jaskinia
 - grupa drzew
 - brak danych



Pomniki przyrody

Wiarygodność danych: -/-


Analiza obejmuje miejsca występowania pomników przyrody. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/pomnik-przyrody.

Identyfikator	Pomniki przyrody	Odległość	Stan na
---------------	------------------	-----------	---------

Brak pomników przyrody w promieniu 200 m

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Wybrany teren



Nieruchomości objęte ochroną zabytków


Wiarygodność danych: 90/90

Analiza obejmuje dane pochodzące z ewidencji i rejestru zabytków. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-zabytkow.

Lp.	Rodzaj i nazwa zabytku	Okres powstania	Więcej informacji	Odległość	Stan na
1	Zabytek nieruchomy - budynek koszarowy	1910 r.	dokument	159 m	01.02.2024
2	Zabytek nieruchomy - budynek koszarowy	1910 r.	dokument	161 m	
3	Zabytek nieruchomy - budynek koszarowy	1910 r.	dokument	165 m	
4	Zabytek nieruchomy - zespół konwentu Pijarów	1675 r.	dokument	193 m	
5	Zabytek nieruchomy - zielen parkowa	data nieznana	dokument	193 m	

Mapa obszarów ochrony archeologicznej

- Wybrany teren
-  Stanowisko archeologiczne
 -  Orientacyjna strefa ochrony archeologicznej o promieniu 40 m



Obszary ochrony archeologicznej

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia miejsca objęte ochroną archeologiczną. Na mapie przedstawiono miejsca punktowe stanowisk archeologicznych oraz wyznaczono poglądowo strefy (bufory) o promieniu 40 m od punktów stanowisk, jako miejsca o prawdopodobnym zasięgu strefy ochrony archeologicznej. W celu szczegółowej weryfikacji zasięgu strefy ochrony archeologicznej, należy pobrać źródłowe mapy i dokumenty stanowisk archeologicznych dostępne na stronach podanych w tabeli, w kolumnie: "Więcej". Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/obszary-ochrony-archeologicznej.

Lp.	Nazwa stanowiska archeologicznego	Rodzaj	Okres powstania	Więcej	Odległość	Stan na
-----	-----------------------------------	--------	-----------------	--------	-----------	---------

Brak danych archeologicznych

Strefy ochronne


Wybrany teren



Cmentarze



Strefa 50 m wokół cmentarza

Tereny zamknięte



Strefa wokół e. wiatrowej

Strefy ochrony uzdrowiskowej



Strefy ochronne wokół cmentarzy

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia, tereny położone w obrębie cmentarza lub w jego strefie buforowej (wynoszącej 50m), a także czy istnieją cmentarze w odległości do 300 m od wskazanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/strefa-ochronna-cmentarza-budowa-domu.

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
---------------	-----------	---------

Brak cmentarzy na wskazanym obszarze

Tereny zamknięte

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia, czy wskazany teren znajduje się w granicach lub w odległości 300 m od terenów zamkniętych. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/tereny-zamkniete-jaki-to-obszar.

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
---------------	-----------	---------

Brak terenów zamkniętych na wskazanym obszarze

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia obszary podlegające wyłączeniu z inwestycji ze względu na występowanie turbin wiatrowych. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/strefy-wylaczone-wokol-turbin-wiatrowych.

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
---------------	-----------	---------

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
---------------	-----------	---------

Brak stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych

Strefy ochrony uzdrowiskowej


Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia strefy ochrony uzdrowiskowej, są to części obszaru uzdrowiska lub obszaru ochronnego. Szczegółowe informacje o strefach ochrony uzdrowisk znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/strefy-ochrony-uzdrowiskowej.

Nazwa uzdrowiska	Typ strefy	Odległość	Więcej	Stan na
------------------	------------	-----------	--------	---------

Brak informacji o uzdrowisku

Analiza Zabudowy



Analiza zabudowy

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza zabudowy obejmuje budynki położone na analizowanym terenie oraz w odległości 50 metrów od wybranego terenu. Przedstawione są informacje o powierzchni budynków, wysokości, kubaturze, ilości kondygnacji oraz funkcji. Więcej informacji o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/analiza-zabudowy.

Lp.	Funkcja budynku	Powierzchnia [m2]	Wysokość [m]	Kubatura [m3]	Kondygnacje	Odległość [m]	Stan na
1	budynki gospodarstwa rolnego	418.94	4.85	2031.86	1	14 m	29.11.2022
2	budynki mieszkalne jednorodzinne	197.76	7.66	1515.86	2	18 m	
3	budynki mieszkalne jednorodzinne	124.27	7.15	887.90	2	18 m	
4	budynki mieszkalne jednorodzinne	90.32	7.10	641.73	1	21 m	
5	budynki mieszkalne jednorodzinne	90.54	8.40	760.07	2	32 m	
6	budynki mieszkalne jednorodzinne	114.98	7.42	853.18	2	33 m	

Lp.	Funkcja budynku	Powierzchnia [m2]	Wysokość [m]	Kubatura [m3]	Kondygnacje	Odległość [m]	Stan na
7	budynki mieszkalne jednorodzinne	60.77	3.99	242.47	1	34 m	
8	budynki gospodarstwa rolnego	44.99	3.00	134.98	1	44 m	
9	budynki mieszkalne jednorodzinne	33.12	7.42	245.78	1	45 m	
10	budynki gospodarstwa rolnego	65.08	4.39	285.69	1	48 m	
11	budynki gospodarstwa rolnego	70.13	5.16	361.88	2	49 m	

Wskaźnik zabudowy


W ramach analizy przedstawiamy informacje o wskaźnikach powierzchni zabudowy i intensywności zabudowy dla działek w odległości 50 metrów od wybranego terenu. Aby dowiedzieć się więcej o wskaźnikach zabudowy zapraszamy do przeczytania artykułu: <https://blog.ongeo.pl/wskazniki-zagospodarowania-terenu>.

Numer działki	Pow. działki [m2]	Pow. zabudowy [m2]	Wskaźnik zabudowy	Wskaźnik intensywności	Odległość [m]
141801_4.0701.23/9	677.97	0.00	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.28/5	497.27	0.00	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.23/7	1198.97	0.00	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.23/8	1198.99	0.00	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.22/5	763.11	0.39	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.23/3	23.61	0.00	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.28/4	446.72	0.00	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.23/6	1199.43	0.00	0.00	0.00	w granicach terenu
141801_4.0701.22/4	2524.59	197.76	0.08	0.16	4 m
141801_4.0701.24	86097.03	11534.94	0.13	0.22	5 m
141801_4.0701.37/3	905.21	229.72	0.18	0.35	9 m
141801_4.0701.38	1116.05	90.32	0.08	0.08	9 m
141801_4.0701.28/7	3482.20	0.00	0.00	0.00	9 m
141801_4.0701.39/6	3538.18	244.61	0.07	0.10	10 m
141801_4.0701.22/3	1926.64	0.00	0.00	0.00	13 m
141801_4.0701.28/6	611.64	0.00	0.00	0.00	16 m
141801_4.0701.37/2	319.52	0.00	0.00	0.00	18 m
141801_4.0701.40	10067.21	0.00	0.00	0.00	22 m
141801_4.0701.37/1	1050.68	197.26	0.19	0.30	24 m
141801_4.0701.23/5	1198.78	0.00	0.00	0.00	31 m
141801_4.0701.21/2	5320.89	0.00	0.00	0.00	43 m
141801_4.0701.36	1741.56	182.36	0.10	0.17	43 m

Numer działki	Pow. działki [m2]	Pow. zabudowy [m2]	Wskaźnik zabudowy	Wskaźnik intensywności	Odległość [m]
141801_4.0701.28/3	373.32	0.00	0.00	0.00	43 m
141801_4.0701.39/5	2764.09	0.00	0.00	0.00	49 m

Infrastruktura

Dostęp do drogi publicznej



Dostęp do drogi publicznej

Wiarygodność danych: 80/80

Wynik analizy obejmuje dostęp wybranego terenu do drogi publicznej. Przedstawiony jest wykaz do dwudziestu najbliższych zlokalizowanych dróg, wraz z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie, nawierzchni oraz odległości od analizowanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/sprawdz-dostep-dzialki-do-drogi-publicznej-na-mapie-ongeo.

Nr	Nr drogi	Kategoria zarządzania	Klasa drogi	Nawierzchnia	Odległość	Stan na
1	282033W	gminna	lokalna	masa bitumiczna	5 m	29.11.2022
2	282033W	gminna	lokalna	masa bitumiczna	6 m	
3		inna	inna	grunt naturalny	3 m	
4		inna	inna	kostka prefabrykowana	28 m	
5		inna	inna	kostka prefabrykowana	53 m	
6		inna	inna	kostka prefabrykowana	55 m	

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

- Wyznaczony teren:
-  Wyznaczony teren
 -  droga projektowana
 -  droga w budowie




Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Wiarygodność danych: -/-

Wynik analizy obejmuje drogi planowane lub w budowie w odległości 1 km od wskazanego terenu. Dodatkowo przedstawione są informacje o rodzaju drogi, opis inwestycji oraz odległość od analizowanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-planowanych-drog.

Nr	Rodzaj drogi	Opis	Odległość	Stan na
Brak dróg planowanych do budowy i w budowie.				

Napowietrzne linie energetyczne



Napowietrzne linie energetyczne w promieniu 200 m

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza obejmuje napowietrzne linie energetyczne najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stopy dla linii wysokich napięć, transformatory oraz podstacje. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-linii-energetycznych.

Lp.	Rodzaj linii	Obiekt	Odległość	Stan na
1	linia niskiego napięcia	linia	w granicach	29.11.2022
2	linia średniego napięcia	linia	4 m	
3	linia niskiego napięcia	linia	91 m	
4	linia średniego napięcia	linia	91 m	
5	transformator	transformator	91 m	
6	linia niskiego napięcia	linia	163 m	
7	linia niskiego napięcia	linia	165 m	
8	linia średniego napięcia	linia	167 m	


Lp.	Rodzaj linii	Obiekt	Odległość	Stan na
9	linia średniego napięcia	linia	167 m	
10	linia niskiego napięcia	linia	184 m	
11	linia średniego napięcia	linia	198 m	

Najbliższa podstacja

Odległość: 1439 m


Dostęp do światłowodu

Wybrany teren



Punkt adresowy:

- w zasięgu internetu
- zasięg hurtowy
- zasięg teoretyczny
- inwestycja planowana
- brak zasięgu



Dostęp do światłowodu

Mapa prezentuje adresy budynków w odległości 200 m, do których jest podłączony Internet światłowodowy. Tabela przedstawia dane dostawców, status inwestycji, prędkości sieci, typ połączenia i link do strony dostawcy. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-swiatlowodow.

Uzbrojenie terenu w media



Uwaga!

Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych). W przypadku braku danych na mapie, napisz do nas na adres: kontakt@ongeo.pl. Zweryfikujemy dostępność danych i w przypadku dostępności uzupełnimy informacje.

Szczegółowe informacje o tym jak czytać mapę uzbrojenia terenu w media znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-uzbrojenia-terenu>.

Fizjografia terenu

Pokrycie terenu


Wybrany teren



Pokrycie terenu:

- piaski, żwir, nieużytki
- roślinność wysoka
- zabudowa mieszkaniowa
- wody
- drogi, torowiska, place
- tereny przemysłowe
- składowiska odpadów
- zabudowa usługowa i inna
- wyrobiska, zwalowiska
- roślinność niska
- roślinność średnia
- uprawa roślin

brak danych



Pokrycie terenu

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/analiza-urbanistyczna-pokrycia-terenu.

Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
sad	0,24 ha	100%	29.11.2022

Pokrycie terenu w promieniu 200 m

Wiarygodność danych: 80/80




Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
las	5,83 ha	35%	29.11.2022
zabudowa jednorodzinna	3,77 ha	23%	
roślinność trawiasta	3,00 ha	18%	
zabudowa przemysłowo-składowa	1,40 ha	8,4%	

Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
sad	0,99 ha	5,9%	
pozostała zabudowa	0,67 ha	4,0%	
zadrzewienie	0,38 ha	2,3%	
teren pod drogą kołową	0,37 ha	2,2%	
uprawa na gruntach ornych	0,13 ha	0,8%	
krzewy	850,8 m²	0,5%	
zabudowa wielorodzinna	315,5 m²	0,2%	
woda stojąca	279,2 m²	0,2%	

Ukształtowanie terenu



Nachylenie terenu:



Analiza spadków terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia ukształtowanie terenu wraz z nachyleniem stoków. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-ukształtowania-terenu.

Stopień nachylenia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
Teren płaski - o nachyleniu < 2°	0,19 ha	80%	31.12.2018
Teren o nachyleniu do 5°	422,2 m ²	18%	
Teren o nachyleniu do 10°	63,0 m ²	2,6%	
Teren o nachyleniu do 20°	5,7 m ²	0,2%	

Analiza wysokości terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Statystyka	Wysokość
Maksymalna wysokość terenu n.p.m.	118,4 m
Średnia wysokość terenu n.p.m.	118,0 m
Minimalna wysokość terenu n.p.m.	117,6 m

Ekspozycja terenu

Wyznaczony teren:



Ekspozycja

- Północna
- Północno - wschodnia
- Wschodnia
- Południowo - wschodnia
- Południowa
- Południowo - zachodnia
- Zachodnia
- Północno - zachodnia



Analiza ekspozycji terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza ekspozycji, obrazuje wystawę (orientację) stoków względem stron świata. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/ekspozycja-terenu-jak-sprawdzic.

Kierunek ekspozycji	Powierzchnia	Udział	Stan na
Ekspozycja północna	958,4 m ²	40%	01.09.2020
Ekspozycja północna-wschodnia	521,5 m ²	22%	
Ekspozycja wschodnia	88,1 m ²	3,7%	
Ekspozycja południowo-wschodnia	103,9 m ²	4,3%	
Ekspozycja południowa	86,4 m ²	3,6%	
Ekspozycja południowo-zachodnia	71,1 m ²	3,0%	
Ekspozycja zachodnia	141,4 m ²	5,9%	
Ekspozycja północno-zachodnia	429,8 m ²	18%	

Analiza profili terenu - przekroje wzdłuż linii: AB i CD

Wybrany teren

Wysokość elementów
pokrycia terenu [m]


0.0 - 1.0
1.1 - 3.0
3.1 - 6.0
6.1 - 10.0
10.0 +

Linia przekroju
wzdłuż najdłuższego
fragmentu
na działce


Linia przekroju
prostopadła
do odcinka AB

21.2
Wybrane punkty
odcinka AB wraz z
odległością


21.2
Wybrane punkty
odcinka CD wraz z
odległością



Więcej informacji o analizie profili terenu znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/przekroj-poprzeczny.



Analiza objętości ziemi



Objętość (kubatura) ziemi w zależności od wysokości na analizowanym terenie

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza prezentuje informacje dotyczące kubatury (objętości) ziemi na badanym obszarze. Mapa ilustruje obszary znajdujące się nad (odcienie czerwieni) i pod (odcienie zieleni) średnią wysokością. Tabela dostarcza informacji o ilości metrów sześciennych ziemi nad wyznaczonym poziomem oraz o kubaturze obszaru poniżej tego poziomu, potrzebnej do wyrównania terenu. Więcej szczegółów na temat analizy znajdziesz w artykule dostępnym na blogu: blog.ongeo.pl/objetosc-ziemi.

Wyznaczony poziom terenu	Wysokość	Wysokość względna	Kubatura do wyrównania terenu	Kubatura ziemi nad poziomem
Najmniejsza wysokość	117,58 m n.p.m.	0 m	0 m ³	1052,05 m ³
Pośrednia wysokość 1	117,79 m n.p.m.	0,21 m	12,44 m ³	539,70 m ³
Średnia wysokość	118,00 m n.p.m.	0,42 m	172,50 m ³	145,04 m ³
Pośrednia wysokość 2	118,20 m n.p.m.	0,62 m	508,49 m ³	11,16 m ³
Największa wysokość	118,40 m n.p.m.	0,82 m	997,13 m ³	0 m ³



Nastonecznienie sezonowe

Wybrany teren



Nastonecznienie w dniu
przesilenia letniego 21.06

kWh/m²/doba




Energia słoneczna dla przesilenia letniego

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/energia-sloneczna.

Rozkład nastonecznienia na powierzchni	Zakres (kWh/ m2/doba)	Udział pow	Stan na
Wysokie	4,0 - 6,0	97,1%	31.12.2018
Średnie	2,0 - 4,0	2,7%	
Niskie	0,0 - 2,0	0,1%	
Statystyka	Wartość (kWh/ m2/doba)		
Wartość maksymalna	5,7		
Średnia wartość	5,2		
Wartość minimalna	1,2		





Energia słoneczna dla równonocy wiosna/jesień

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/energia-sloneczna.

Rozkład następczenia na powierzchni	Zakres (kWh/m2/doba)	Udział pow	Stan na
Wysokie	2,0 - 3,0	80,6%	31.12.2018
Średnie	1,0 - 2,0	17,3%	
Niskie	0,0 - 1,0	2,1%	
Statystyka	Wartość (kWh/m2/doba)		
Wartość maksymalna	2,9		
Średnia wartość	2,1		
Wartość minimalna	0,3		

Wybrany teren

Nastonecznienie w dniu
przesilenia zimowego 21.12kWh/m²/doba

Energia słoneczna dla przesilenia zimowego


Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/energia-sloneczna.

Rozkład nastonecznienia na powierzchni	Zakres (kWh/m ² /doba)	Udział pow	Stan na
Średnie	0,1 - 0,3	72,1%	31.12.2018
Niskie	0,0 - 0,1	27,9%	

Statystyka	Wartość (kWh/m ² /doba)
Wartość maksymalna	0,3
Średnia wartość	0,1
Wartość minimalna	0,0

Analiza żyzności gleb



Analiza żyzności gleb

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza przedstawia jaką żyznością charakteryzuje się wybrany teren. Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/zyznosc-gleby>.

Grupa żyzności gleby	Kat. żyzności gleby	Powierzchnia	Udział	Stan na
Gleby średnio żyzne	4	0,24 ha	100%	01.02.2023


Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby

Analiza przedstawia informacje o oznaczeniu użytku gruntowego oraz klasie bonitacyjnej na wybranym terenie. Dane pobierane bezpośrednio z baz danych powiatów i miast, brak danych oznacza że dany urząd ich nie udostępnia.

Numer działki	Oznaczenie użytku gruntowego	Oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby
141801_4.0701.23/8	S	S-RV
141801_4.0701.23/7	S	S-RV

Zagrożenia i uciążliwości

Zagrożenie powodziowe





Zagrożenie powodziowe

Wiarygodność danych: 100/100

Analiza obejmuje obszary wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego: obszary zagrożone powodzią raz na 10,100 i 500 lat a także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/zagrozenie-powodziowe.

Rodzaj strefy	Odległość	Stan na
Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych (podtopienia) - doliny rzeczne	118 m	01.11.2022
Strefa prawdopodobieństwa powodzi raz na 500 lat (0,02%)	145 m	
Strefa prawdopodobieństwa powodzi raz na 100 lat (0,1%)	151 m	
Strefa prawdopodobieństwa powodzi raz na 10 lat (10%)	164 m	

Obszary zagrożone stagnacją wody




Obszary zagrożone stagnacją wody

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia tereny, na których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody, ze względu na ukształtowanie terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/obszary-zagrozone-stagnacja-wody.

Opis	Powierzchnia	Udział	Stan na
Obszary zagrożone stagnacją wody	0,11 ha	46%	01.09.2020

Osiadanie terenu




Osiadanie terenu

Wiarygodność danych: 100/100

W analizie przedstawione zostały informacje o pionowych przemieszczeniach wybranego terenu. Przemieszczenia mogą przyjmować wartości ujemne, to znaczy że teren osiada lub wartości dodatnie, świadczące o podnoszeniu się terenu. Monitoring osiadania został przeprowadzony z wykorzystaniem danych Europejskiego Systemu Ruchu Naziemnego. Więcej informacji o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/osiadanie-terenu.


Nr.	Średnie osiadanie/podnoszenie [mm/rok]	Tolerancja pomiaru [mm]	Wysokość n.p.m.	Odległość	Stan na
1	-0.8	1.2	119	10 m	2023
2	-0.5	0.8	119	44 m	
3	-0.5	0.6	118	53 m	
4	-0.7	0.7	118	66 m	

Wykres przedstawia pomiary osiadania lub podnoszenia terenu dla wybranych punktów w miesięcznych okresach czasowych. Kolor linii na wykresie odpowiada kolorowi punktu przedstawionemu na mapie oraz w tabeli.



Strefy osuwisk i ruchów masowych

- Wybrany teren
-
- Strefy aktywności osuwisk
- aktywna
- okresowo aktywna
- nieaktywna
- Strefy zagrożone ruchami masowymi
-
- brak danych



Osuwiska

Wiarygodność danych: 90/90


Analiza obejmuje udokumentowane osuwiska oraz obszary zagrożone ruchami masowymi gruntu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/osuwisko.

Rodzaj terenu		Oznaczenie	Więcej	Odległość	Stan na
Strefa aktywności osuwisk	nieaktywna	16181	dokument	33 m	24.01.2024
Strefa aktywności osuwisk	nieaktywna	16180	dokument	35 m	
Strefa aktywności osuwisk	okresowo aktywna	16180	dokument	71 m	
Strefa aktywności osuwisk	nieaktywna	16182	dokument	113 m	
Strefa aktywności osuwisk	nieaktywna	16179	dokument	207 m	
Strefa aktywności osuwisk	nieaktywna	16177	dokument	392 m	
Strefa aktywności osuwisk	okresowo aktywna	16235	dokument	449 m	

Rodzaj terenu		Oznaczenie	Więcej	Odległość	Stan na
Strefa aktywności osuwisk	nieaktywna	16235	dokument	487 m	

Mapa uciążliwości

- Wybrany teren
- Kompleks przemysłowo-gospodarczy
- Wysoka budowla techniczna
- Zbiornik techniczny
- Inne urządzenie techniczne
- Kompleks komunikacyjny
- Inny kompleks użytkowania terenu
- Autostrada lub droga ekspresowa
- Tory kolejowe lub tramwajowe
- Linia en. wysokiego napięcia
- Przewód rurowy



Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza przedstawia, obiekty, urządzenia, potencjalnie uciążliwe w odległości do 300 metrów od wybranego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/obiekty-potencjalnie-uciazliwe.

Lp.	Uciążliwość	Informacja dodatkowa	Odległość	Stan na
1	Transformator	-	91 m	29.11.2022
2	Zbiornik na ciecz	-	199 m	
3	Zbiornik na ciecz	-	226 m	
4	Transformator	-	250 m	
5	Transformator	-	255 m	

Lokalizacja wyrobów zawierających azbest

Wybrany teren

- Usunięte
- I stopień
- II stopień
- III stopień




Lokalizacja wyrobów zawierających azbest

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia dane o lokalizacji wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje o analizie i problematyce azbestu znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/baza-azbestowa.

Lp.	Identyfikator działki	Stopień pilności unieszkodliwienia	Podmiot	Odległość	Stan na
Brak informacji o azbeście					

Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu ze źródeł antropogenicznych



Natężenie hałasu

Wiarygodność danych: 50/50

Analiza obejmuje antropogeniczne źródła hałasu: drogi, lotniska oraz hałas miejski. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-halasu.


Poziom hałasu	Powierzchnia	Udział	Stan na
40-45 dB	0,22 ha	90%	2016
40-45 dB	0,22 ha	90%	
45-50 dB	192,9 m ²	8,0%	
45-50 dB	192,9 m ²	8,0%	

Zanieczyszczenie powietrza


Wybrany teren



Średnioroczne stężenie pyłu PM10



brak danych



Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi PM 2,5

Wiarygodność danych: 80/80

Analizy zanieczyszczenia powietrza obejmują średnioroczne stężenia pyłów drobnych (PM 2,5) i średnich (PM10). Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-jakosci-powietrza.

Statystyka	Wynik analizy	Norma	Stan na
wartość	15 µg/m³	wartość dla pyłu PM 2,5 w granicach normy (20 µg/m³)	2022


Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi i średnimi PM 10

Wiarygodność danych: 80/80

Statystyka	Wynik analizy	Norma	Stan na
wartość	22 µg/m³	wartość dla pyłu PM 10 w granicach normy (40 µg/m³)	2022

Geologia terenu

Mapa geologicznych warunków budowlanych



Geologiczne warunki budowlane

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia informacje geologiczno-inżynierskie o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000. Dodatkowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/geologiczne-warunki-budowlane.

Warunki budowlane	Geologia terenu	Źródło	Udział pow.	Stan na
Warunki budowlane dostateczne lub złe; uzależnione od zawodnienia	Obszar gruntów ilasto-pylastych zastoiskowych	dokument	100%	1958

Pobierz dostępne mapy geologiczne z bazy Państwowego Instytutu Geologicznego, obejmujące analizowany teren:

[Arkusze numer: M-34-7-A](#)


Warunki budowlane (na głębokości 2 m p.p.t.)

Wybrany teren



Warunki budowlane

- nieokreślone
- ograniczone
- przeciętne
- dobre



Warunki budowlane (na głębokości 2 m p.p.t.)

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia dane uzupełniające dla wybranego terenu. Zawiera szczegółowe informacje o geologiczno-inżynierskich warunkach budowlanych na głębokości 2 m p.p.t.. Dodatkowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/geologiczne-warunki-budowlane.

Warunki budowlane	Źródło	Udział pow.	Stan na
przeciętne	dokument	99%	2017


Głębokość do pierwszego nawierconego zwierciadła wód

Wybrany teren



Głębokość do pierwszego nawierconego zwierciadła wód

- do 1 m
- 1 - 2 m
- 2 - 5 m
- 5 - 10 m
- 10 - 15 m
- 15 - 20 m
- pow. 20 m



Głębokość do pierwszego nawierconego zwierciadła wód

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia informacje o głębokości występowania pod poziomem terenu zwierciadła wód podziemnych. Dodatkowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/geologiczne-warunki-budowlane.



Poziom wód podziemnych	Źródło	Udział pow.	Stan na
5 - 10 m p.p.t	dokument	100%	2017

Mapa: Pierwszy Poziom Wodonośny - głębokość wód gruntowych

Wybrany teren



Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego



Analiza przedstawia informacje o głębokości wód gruntowych (głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego) na analizowanym terenie. Na mapce przedstawiono punktem lokalizację terenu. W celu prawidłowego odczytania oznaczeń pobierz mapę źródłową wraz z legendą, ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego.


Link do pobrania mapy: <https://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/mhp/ppw/wh/mapy/mhpppwwh0597mz.jpg>

Mapa Hydrogeologiczna Polski

Wybrany teren



Obiekty hydrogeologiczne



Pobierz mapę hydrogeologiczną wraz z legendą z bazy Państwowego Instytutu Geologicznego:

Analiza przedstawia mapę hydrogeologiczną, obejmującą analizowany teren. W celu odczytania oznaczeń na mapie pobierz oryginalną mapę ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego. Na mapie dodatkowo naniesione zostały miejsca występowania obiektów hydrogeologicznych. Dowiedz się więcej o Mapie Hydrogeologicznej Polski w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-hydrogeologiczna-polski.

[Link do mapy: Arkusz M-34-7-A](#)

Potencjalna wydajność studni wierconej

Analiza potencjalnej wydajności studni wierconej odnosi się do szacowanej ilości wody, jaką można uzyskać z danej studni w ciągu godziny. Podana wartość jest jedynie szacunkiem i faktyczna wydajność może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak poziom wód gruntowych, interakcje z innymi studniami w okolicy czy zmiany klimatyczne.

Potencjalna wydajność studni wierconej

50-70 m³/h

Główne zbiorniki wód podziemnych

Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) to naturalne zbiorniki wodne znajdujące się pod powierzchnią ziemi. Więcej informacji znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/gzwp.

Nazwa	Głębokość zalegania wód	Stratygrafia	Typ zbiornika	Stan na
Subniecka warszawska (część centralna)	od: 0 do: 0 m; śr. głębokość: 180 m	Pg-Ng	porowy	01.03.2023
Subniecka warszawska	od: 0 do: 0 m; śr. głębokość: 160 m	Pg-Ng	porowy	

Obiekty hydrogeologiczne w odległości 200 metrów


Wiarygodność danych: 100/100

Wykaz obiektów z bazy Instytutu Geologicznego, takich jak: studnie głębinowe, źródła wody, otwory.

Lp.	Nazwa i rok	Typ	Głębokość obiektu	Stratygrafia i przeznaczenie	Odległość	Stan na
1	5970103-DOM STARCÓW 3; 1982 r.	Otwór	92 m	Trzeciorzęd - Eksploatacja	93 m	01.03.2023
2	5970002-DOM STARCÓW 2; 1927 r.	Otwór	75.5 m	Czwartorzęd - Eksploatacja	220 m	
3	5970001-DOM STARCÓW 1; 1919 r.	Otwór	75.9 m	Czwartorzęd - Eksploatacja	387 m	
4		Otwór	75 m	Czwartorzęd - Eksploatacja	416 m	
5	5970077-POLSPORT 1; 1976 r.	Otwór	61 m	Czwartorzęd - Eksploatacja	432 m	
6	5970131-POLSPORT 2; 1986 r.	Otwór	58.5 m	Czwartorzęd - Eksploatacja	433 m	
7	5970129-POLSPORT 3; 1989 r.	Otwór	61 m	Czwartorzęd - Eksploatacja	437 m	

Surowce mineralne

- Wybrany teren
- Midas: Złoża i tereny górnicze
- Surowce perspektywiczne i prognostyczne
- Koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż surowców



MIDAS: Złoża i tereny górnicze

Wiarygodność danych: -/-

Tabela zawiera dane dotyczące surowców mineralnych na analizowanym terenie. W tabeli przedstawiono nazwę złoża lub terenu górniczego, rodzaj kopaliny oraz daty wyznaczenia i ważności. Źródłem danych jest tzw. baza MIDAS prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny. Więcej informacji znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/surowce-mineralne.

Lp.	Nazwa	Rodzaj kopaliny	Data wyznaczenia	Data ważności	Odległość	Stan na
-----	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------	---------

Brak informacji

Surowce perspektywiczne i prognostyczne

Wiarygodność danych: -/-

Tabela przedstawia dane dotyczące perspektywicznych i prognozowanych obszarów występowania surowców mineralnych, gdzie istnieje perspektywa ich występowania, ale wymagają dalszych badań i rozpoznawania. Przedstawiono nazwę kopaliny, genezę powstania oraz ewentualne uwagi. Źródłem danych jest Państwowy Instytut Geologiczny. Więcej informacji znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/surowce-mineralne.

Lp.	Kopalina	Geneza	Wiek	Uwagi	Odległość	Stan na
-----	----------	--------	------	-------	-----------	---------

Brak informacji

Koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż surowców

Wiarygodność danych: -/-

Tabela przedstawia informacje o wydanych koncesjach na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopaliny na analizowanym terenie. Możesz sprawdzić, czy w tym obszarze zostały wydane koncesje, które uprawniają do prowadzenia badań i rozpoznawania potencjalnych złóż. Źródłem danych jest

Państwowy Instytut Geologiczny. Więcej informacji znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/surowce-mineralne.


Lp.	Nazwa koncesji	Rodzaj koncesji / Kopalina	Data decyzji	Przedsiębiorca/Operator / Nr. koncesji	Odległość	Stan na
-----	----------------	-------------------------------	--------------	---	-----------	---------

Brak informacji

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Dostępność usług (POI)

- Szkoła
- Przedszkole
- Opieka medyczna
- Sklep
- Rozrywka
- Sport i rekreacja
- Basen
- Kościół
- Bank / Bankomat
- Przystanek
- Paczkomat



Obiekty użyteczności publicznej w promieniu 1 km

Wiarygodność danych: 80/80

Wynik analizy przedstawia liczbę obiektów użyteczności publicznej w odległości 1 kilometra od wskazanego terenu z podziałem na rodzaj miejsca. Dodatkowo przedstawiony jest wykaz maksymalnie 10 najbliższych obiektów z danego rodzaju, wraz z jego nazwą oraz odległością. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/obiekty-uzytecznosci-publicznej.

Stan na 17.01.2024



Przedszkole

Dostępnych 10 obiektów w odległości do 1000 m. Najbliższe obiekty przedstawiono poniżej.

240 m	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"
243 m	Niepubliczny Żłobek Czarodziejska Planeta
466 m	Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Zakątek"
473 m	Przedszkole Publiczne "Kraina Uśmiechu"
480 m	Przedszkole Samorządowe Nr 1
485 m	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii
509 m	Przedszkole Publiczne "Bajkowy Zakątek"
514 m	Żłobek "Bajkowy Zakątek"
983 m	Przedszkole Publiczne "Różowy Baranek"
989 m	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii



Szkoła

Dostępne 3 obiekty w odległości do 1000 m.

552 m	Szkoła Podstawowa nr 1
591 m	Liceum Ogólnokształcące im. ks. Sajny
889 m	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza



Opieka medyczna

Dostępnych 18 obiektów w odległości do 1000 m. Najbliższe obiekty przedstawiono poniżej.

225 m	Klinika Stomatologii Estetycznej Diamond Dental
254 m	
414 m	Sieciowa
445 m	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
522 m	Zdrowy ząbek
625 m	Optyk Optometrysta
648 m	Remedium
649 m	Centrum Medyczne Este-Med
670 m	Gabinet Weterynaryjny "Rolnik"
778 m	Gabinet psychoterapii

**Sklep/Supermarket**

Dostępnych 55 obiektów w odległości do 1000 m. Najbliższe obiekty przedstawiono poniżej.

302 m	Vivo Market
347 m	W te paki
387 m	Ga-Ga
419 m	Lidl
434 m	Księgarnia Regionalna w Górze Kalwarii
492 m	Madam Plus Size
535 m	Centrum Komputerowe "Alstar"
551 m	Silver&Gold
575 m	Rossmann
584 m	Black Red White

**Bank/Bankomat**

Dostępnych 13 obiektów w odległości do 1000 m.

305 m	Euronet Polska
387 m	PKO Bank Polski
489 m	Mazovia Bank Spółdzielczy
509 m	Bank Polskiej Spółdzielczości
549 m	PKO Bank Polski
586 m	PKO Bank Polski. Oddział 1 w Górze Kalwarii
611 m	Bank Pekao
614 m	Bank Pekao
670 m	Millennium Bank. Partner
700 m	Euronet Polska

**Paczkomat**

Dostępnych 15 obiektów w odległości do 1000 m. Najbliższe obiekty przedstawiono poniżej.

264 m	Paczkomat
321 m	Paczkomat
352 m	Paczkomat
376 m	Paczkomat
383 m	Paczkomat
635 m	Paczkomat
648 m	Paczkomat
705 m	Paczkomat
731 m	Paczkomat
769 m	Paczkomat

**Basen**

Dostępny 1 obiekt w odległości do 1000 m.

862 m

**Sport i rekreacja**

Dostępnych 17 obiektów w odległości do 1000 m. Najbliższe obiekty przedstawiono poniżej.

285 m

356 m

402 m Sala Zabaw "Kraina Uśmiechu"

470 m

484 m

506 m

518 m Park Skarpy Wiślanej

713 m Skwer Adama i Ewy

815 m Skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego

840 m

**Rozrywka**

Dostępnych 18 obiektów w odległości do 1000 m. Najbliższe obiekty przedstawiono poniżej.

239 m Bistro Bar

409 m Klub Senior+ "Wisetka"

565 m Bar Asean Thien Phu

620 m Orientalny Bar Vietnam

638 m Kino Uciecha - Reaktywacja Góra Kalwaria

672 m Góra Kawiarnia

771 m Pierogarnia

787 m Delizza. Pizza & Pasta

793 m Pizza Amigo

798 m Szachownica

**Kościół**

Dostępny 1 obiekt w odległości do 1000 m.

895 m



Przystanek

Dostępnych 12 obiektów w odległości do 1000 m.

215 m	Pijarska 02
259 m	Pijarska 01
345 m	Osiedle 02
389 m	Osiedle 01
657 m	Wyszyńskiego 01
743 m	Wyszyńskiego 02
811 m	Rynek 01
837 m	
855 m	Kalwaryjska 01
872 m	Rynek 02

Mapa zasięgu czasu dojścia


Wybrany teren



Czas dojścia pieszo

- do 5 min
- do 7,5 min
- do 10 min
- do 12,5 min
- do 15 min
- do 20 min

 Przystanek

 Szkoła


Analiza zasięgu czasu dojścia

Wynik analizy przedstawia mapę z zasięgami dojścia w określonym czasie. Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojść pieszo przez np. dziesięć minut. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-zasiegu-czasu-dojazdu.


Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut

Wybrany teren



Czasy dojazdu samochodem

- do 10 min
- do 20 min
- do 30 min
- do 40 min
- do 50 min
- do 60 min



Analiza zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut

Wynik analizy przedstawia mapy z zasięgami dojazdu samochodem w określonym czasie. Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojechać samochodem w czasie do 20 minut. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-zasiegu-czasu-dojazdu.


Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 60 minut

Wybrany teren



Czasy dojazdu samochodem

- do 10 min
- do 20 min
- do 30 min
- do 40 min
- do 50 min
- do 60 min



Analiza zasięgu czasu dojazdu samochodem do 60 minut

Wynik analizy przedstawia mapy z zasięgami dojazdu samochodem w określonym czasie. Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojechać samochodem w czasie do 60 minut. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/mapa-zasiegu-czasu-dojazdu.

Dodatkowe dane statystyczne na analizowanym terenie

Wiarygodność danych: 95/95

Analiza przedstawia wybrane statystyki: ilość mieszkań i budynków oraz średnia liczba mieszkańców w 3 grupach wiekowych, na obszarze objętym analizą - w promieniu 5 km od wybranego terenu.

Statystyka	2021 r.	Stan na
Liczba budynków w analizowanym obszarze	4 909	31.03.2021
Liczba mieszkań w analizowanym obszarze	8 261	
Liczba mieszkańców w wieku od 0 do 14 lat w analizowanym obszarze	3 647	
Liczba mieszkańców w wieku od 15 do 64 lat w analizowanym obszarze	13 874	
Liczba mieszkańców w wieku 65 lat i więcej w analizowanym obszarze	3 808	

Stawki podatku od nieruchomości

Tabela przedstawia informacje o stawkach podatków od nieruchomości w gminie Góra Kalwaria. Szczegółowe informacje o podatkach od nieruchomości oraz instrukcję jak obliczyć podatek od nieruchomości znajdziesz w artykule: blog.ongeo.pl/podatek-od-nieruchomosci.

Grupa podatku	Podatek od nieruchomości	Aktualna stawka podatku w 2024 r.	Archiwalna stawka podatku w 2023 r.
od gruntu	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,11 zł/m ²	1,01 zł/m ²
od gruntu	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,11 zł/ha	5,55 zł/ha
od gruntu	niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy	3,88 zł/m ²	3,53 zł/m ²
od gruntu	pozostałych	0,53 zł/m ²	0,48 zł/m ²
od budynków lub ich części	mieszkalnych	1 zł/m ²	0,91 zł/m ²
od budynków lub ich części	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	28,31 zł/m ²	25,74 zł/m ²
od budynków lub ich części	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	14,51 zł/m ²	13,19 zł/m ²
od budynków lub ich części	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	6,33 zł/m ²	5,75 zł/m ²
od budynków lub ich części	pozostałych	7,8 zł/m ²	7,09 zł/m ²

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/12926/akt.pdf

Wyjaśnienie pojęć użytych w raporcie

% działki	procent powierzchni działki ewidencyjnej jaki pokrywa się z wskazanym terenem
% terenu	procent powierzchni wskazanego terenu, który zajmowany jest przez daną działkę ewidencyjną
ekspozycja	kierunek nachylenia terenu względem stron świata
kWh	kilowatogodzina, jest to jednostka energii, najczęściej stosowana w życiu codziennym. Jedna kilowatogodzina odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów.
linia niskiego napięcia	poniżej 1kV
linia średniego napięcia	od 1 kV do 45 kV włącznie
nasłonecznienie	jest to wartość energii promieniowania słonecznego docierającego w danej jednostce czasu na powierzchnie jednego m ²
obszar chronionego krajobrazu	Ustawa o ochronie przyrody w stosunku do obszarów chronionego krajobrazu zawiera jedynie wykaz propozycji zakazów jakie mogą być fakultatywnie wprowadzone na terenie tej formy ochrony przyrody przez sejmik danego województwa w uzgodnieniu z władzami lokalnymi oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Skala ochrony może być więc zróżnicowana w poszczególnych obszarach i zależy od władz lokalnych.
obszar specjalnej ochrony (OSO)	Ustawa o ochronie przyrody nie wprowadza szczegółowego katalogu zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000, formułuje natomiast ogólny zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.
pomniki przyrody	pojedyncze twory (lub ich skupiska) przyrody ożywionej i nieożywionej; na terenach niezabudowanych podlegają ochronie do czasu całkowitego rozpadu (wyjątkiem są sytuacje zagrożenia dla ludzi i mienia); ustanawiany na drodze uchwały rady gminy; nadzór oraz wszelkie ustalenia dot. czynnej ochrony leżą w kompetencji gminy w granicach której znajduje się chroniony obiekt.
pył PM 10	pył o średnicy cząstek mniejszej niż 10 μm ($1 \mu\text{m} = 0,000001 \text{ m}$) składający się z zawieszonych w powietrzu mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych; frakcja o tych rozmiarach dociera do górnych dróg oddechowych i płuc, najmniejsze cząsteczki mogą przenikać do krwi, większe nie
pył PM 2,5	pył drobny o średnicy cząstek mniejszej niż 2,5 μm ($1 \mu\text{m} = 0,000001 \text{ m}$) składający się z zawieszonych w powietrzu mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych; tak drobna frakcja dociera do górnych dróg oddechowych i płuc i może przenikać do krwi
stan na	rozumiany jako data wytworzenia danych przez dysponenta lub jako data pozyskania danych (w zależności od rodzaju danych)
tereny w miejscowym planie	w planach miejscowych wyznaczane są tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Każdy teren oznaczony jest symbolem umożliwiającym powiązanie go z częścią tekstową dokumentu (uchwałą)
transformator	
wiarygodność danych	procentowy wskaźnik zgodności danych pod względem merytorycznym/przestrzennym
współczynnik kształtu *	sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt co korzystnie wpływa na możliwość jej wykorzystania

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Urzędy Miast i Gmin, Główny Urząd Statystyczny, Open Street Map, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, dane.gov.pl

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z RAPORTÓW O TERENIE ONGEO!

Udostępnij Raport o terenie



<https://ongeo.pl/raporty/024-ha-wojewodztwo%3A-mazowieckie-powiat%3A-piaseczynski-gmina%3A-gora-kalwaria-jednostka-ewidencyjna%3A-gora-kalwaria---miasto/5C2CB8632365B686C33E8A02081D70E5>

Pamiętaj, że Raport o terenie możesz wykorzystać do dowolnych celów np.:

- jako dodatek do **ogłoszenia sprzedaży nieruchomości**, dla lepszej prezentacji i uwiarygodnienia Twojej oferty,
- w **dokumentacji projektowej**, Raport o terenie będzie bardzo dobrym uzupełnieniem,
- w **operacie szacunkowym** wyceny nieruchomości,
- postępowania **spadkowe i sprawy sądowe** związane z nieruchomościami,
- w opracowaniach środowiskowych, analizie lokalizacji, projektach na studiach i wiele innych!

Zakupiony Raport o terenie możesz zmieniać, modyfikować, publikować, udostępniać, wycinać z niego części, nie stawiamy ograniczeń we wtórnym wykorzystaniu. Jeżeli korzystasz z Raportu o terenie lub jego części (mapki, rysunki, etc.) nie wolno Ci pozbawiać nas autorstwa poprzez wycinanie znaków graficznych, a jeżeli to robisz to powinieneś/powinnaś nanieść informację, że źródłem oryginału jest OnGeo.pl.

Nie znalazłeś interesujących Cię analiz dla wskazanego terenu?

Sukcesywnie dodajemy nowe dane dla kolejnych obszarów, dlatego warto zapisać się na powiadomienia o nowych danych.

Zapisz się na powiadomienia o Nowych Danych

Raport dopasowany do Twoich potrzeb

Jeżeli potrzebujesz raportu przygotowanego na podstawie danych, których nie znalazłeś w zestawieniu Raportów o terenie OnGeo – skontaktuj się z nami. Przygotujemy **dla Ciebie raport indywidualny** z informacjami o wskazanym terenie, dopasowany do Twoich potrzeb.

tel.: 503 392 404

e-mail: kontakt@ongeo.pl